


SEMI CIR COL ARE

— chiusura
porte a
semicerchio

SEMICIRCOLARE BATTENTE



alice C.FB+L p.158



alice C.FB+BF p.160



alice C.2FB p.162
greta C.2FB p.164



camilla C.2B p.166

SEMICIRCOLARE SCORREVOLE



erica C.F+S p.168





erica C.2F+2S p.170



erica C.2FS p.172
cinzia C.2FS p.174
giada C.2FS p.176

ALICE C.FB+L

porta doccia curva: 1 anta fissa + 1 anta battente / fianco laterale: 1 fisso
 installazione: ad angolo



Caratteristiche Tecniche

-  accesso facilitato
-  estensibilità
-  meccanismo a sollevamento



 H 200 cm
 6 mm

P porta doccia semicircolare R.38

Estensibilità cm	Entrata cm	cromo o satinato		* Codice
		trasp.	satin.	
68 / 70	51			68P
73 / 75	51			73P
78 / 80	51			78P
88 / 90	51			88P
93 / 95	51			93P
98 / 100	51			98P
118 / 120	51			118P

L fianco laterale

Estensibilità cm	cromo o satinato		* Codice
	trasp.	satin.	
68 / 70			68F
73 / 75			73F
78 / 80			78F
88 / 90			88F
93 / 95			93F
98 / 100			98F
118 / 120			118F

* NB: Specificare sempre se DX o SX

Pack Alice C.FB+L — Collo 2 — Totale Kg 60

opzioni

- Misure speciali +30% (previsto solo in larghezza per le ante fisse) — per soluzioni vedi pag. 268
- Personalizzazioni (per costi consultazione rapida su anta di copertina):**
 - trattamento anticalcare
 - decorazione sabbata e sabbata colorata — vedi esempi pag. 278
 - su richiesta profili laccato opaco nero o bianco — vedi campioni pag. 298
 - altri colori RAL su richiesta



FX lato fisso

per comporre il box doccia a 3 lati,
 vedere fisso YFX200 — p. 244



ALICE C.FB+BF

porta doccia: anta fissa e curva battente + anta dritta battente e fissa
 installazione: ad angolo



Caratteristiche Tecniche

-  accesso facilitato
-  estensibilità
-  meccanismo a sollevamento

P¹ porta doccia semicircolare R.38

Estensibilità cm	Entrata cm	cromo o satinato		* Codice
		trasp.	satin.	
68 / 70	51			68P
73 / 75	51			73P
78 / 80	51			78P
88 / 90	51			88P
98 / 100	51			98P
118 / 120	51			118P

P² porta doccia dritta

Estensibilità cm	Entrata cm	cromo o satinato		* Codice
		trasp.	satin.	
68 / 70	35			68P
73 / 75	35			73P
78 / 80	35			78P
88 / 90	35			88P
98 / 100	40			98P
118 / 120	40			118P

* NB: Specificare sempre se DX o SX

Pack Alice C.FB+BF — Collo 2 — Totale Kg 60



opzioni

- Misure speciali +30% (previsto solo in larghezza per le ante fisse) — per soluzioni vedi pag. 268
- Personalizzazioni (per costi consultazione rapida su anta di copertina):
 - trattamento anticalcare
 - decorazione sabbata e sabbata colorata — vedi esempi pag. 278
 - su richiesta profili laccato opaco nero o bianco — vedi campioni pag. 298
 - altri colori RAL su richiesta

FX lato fisso


per comporre il box doccia a 3 lati,
 vedere fisso YFX200 — p. 244

 
 H 200 cm 6 mm



ALICE C.2FB

porta doccia curva: 2 ante fisse + 2 ante battenti
 installazione: ad angolo



Caratteristiche Tecniche

- accesso facilitato
- estensibilità
- meccanismo a sollevamento



P porta doccia semicircolare R.38

Estensibilità cm	Entrata cm	cromo o satinato		Codice *
		trasp.	satin.	
68 / 70	57			6838
73 / 75	57			7338
78 / 80	57			7838
88 / 90	57			8838
93 / 95	57			9338
98 / 100	57			9838
118 / 120	57			11838

P porta doccia semicircolare R.55

Estensibilità cm	Entrata cm	cromo o satinato		Codice *
		trasp.	satin.	
78 / 80	69			7855
88 / 90	69			8855

!! Il prezzo e lo spazio d'entrata indicati, sono di una sola porta. Per calcolare l'angolo sommare il costo dei due lati P1 e P2. Attenzione, devono essere della stessa raggiatura.

* NB: Specificare sempre se DX o SX

Pack Alice C.2FB — Collo 2 — Totale Kg 55

opzioni

- Misure speciali +30% (previsto solo in larghezza per le ante fisse) — per soluzioni vedi pag. 268
- Personalizzazioni (per costi consultazione rapida su anta di copertina):**
 - trattamento anticalcare
 - decorazione sabbata e sabbata colorata — vedi esempi pag. 278
 - su richiesta profili laccato opaco nero o bianco — vedi campioni pag. 298
 - altri colori RAL su richiesta

FX lato fisso


per comporre il box doccia a 3 lati, vedere fisso YFX200 — p. 244

H 200 cm 6 mm




GRETA C.2FB

porta doccia curva: 2 ante fisse + 2 ante battenti
 installazione: ad angolo



P



Caratteristiche Tecniche

-  accesso facilitato
-  estensibilità
-  consegna rapida
-  apertura a 180°
-  meccanismo a sollevamento

P porta doccia semicircolare R.38

Estensibilità cm	Entrata cm	argento satinato / laccato bianco			argento lucido			* Codice
		acrilico	trasp.	satin.	acrilico	trasp.	satin.	
68/71 x 88/91	60							6888
68/71 x 118/121	60							68118
73/76 x 73/76	60							7373
78/81 x 98/101	60							7898
78/81 x 118/121	60							78118

* NB: Specificare sempre se DX o SX

Pack Greta C.2FB — Collo 2 — Totale Kg 50

P porta doccia semicircolare R.55

Estensibilità cm	Entrata cm	argento satinato / laccato bianco			argento lucido			* Codice
		acrilico	trasp.	satin.	acrilico	trasp.	satin.	
78/81 x 78/81	70							7878
88/91 x 88/91	70							8888

* NB: Specificare sempre se DX o SX

Pack Greta C.2FB — Collo 2 — Totale Kg 50

opzioni

- Misure speciali +30% (previsto solo in larghezza per le ante fisse) — per soluzioni vedi pag. 268
- Personalizzazioni (per costi consultazione rapida su anta di copertina):
 trattamento anticalcare
 decorazione sabbata e sabbata colorata — vedi esempi pag. 278



FX lato fisso


per comporre il box doccia a 3 lati,
 vedere fisso BFX190 — p. 254

 H 190 cm
 4 mm



CAMILLA C.2B

porta doccia curva: 2 ante battenti
installazione: ad angolo



P



Caratteristiche Tecniche

-  accesso facilitato
-  estensibilità
-  apertura a 180°
-  meccanismo a sollevamento
-  spazio d'entrata totale

P porta doccia semicircolare R.55

Estensibilità cm	argento satinato / laccato bianco		argento lucido		Codice
	trasp.	satin.	trasp.	satin.	
78/80 x 78/80					7878
88/90 x 88/90					8888

Pack Camilla C.2B — Collo 2 — Totale Kg 60

opzioni

- Personalizzazioni (per costi consultazione rapida su anta di copertina):
 - trattamento anticalcare
 - decorazione sabbiata e sabbiata colorata — vedi esempi pag. 278
 - su richiesta profili laccato opaco nero, bianco o oro satinato — vedi campioni pag. 298
 - altri colori RAL su richiesta

FX lato fisso


per comporre il box doccia a 3 lati,
vedere fisso GFX200 — p. 248

 H 200 cm
 6 mm



ERICA C.F+S

porta doccia curva: 1 anta fissa + 1 anta scorrevole
 installazione: ad angolo



P



Caratteristiche Tecniche

-  sgancio rapido per anta
-  estensibilità
-  reversibile
-  consegna rapida
-  scorrimento con cuscinetti a sfera

P porta doccia semicircolare R.55

Estensibilità cm	Entrata cm	argento satinato / laccato bianco		argento lucido		Codice
		trasp.	satin.	trasp.	satin.	
78/81 x 78/81	45					7878
88/91 x 88/91	55					8888

Pack Erica C.F+S — Collo 2 — Totale Kg 60

opzioni

- Personalizzazioni (per costi consultazione rapida su anta di copertina):
 trattamento anticalcare
 decorazione sabbata e sabbata colorata — vedi esempi pag. 278
 profili: altri colori RAL su richiesta

FX lato fisso

per comporre il box doccia a 3 lati,
 vedere fisso AFX190 — p. 250




 H 190 cm
 6 mm



ERICA C.2F+2S

porta doccia curva: 2 ante fisse + 2 ante scorrevoli
 installazione: ad angolo



P



Caratteristiche Tecniche



estensibilità



reversibile



scorrimento con
cuscinetti a sfera



consegna rapida

P porta doccia semicircolare R.38

Estensibilità cm	Entrata cm	argento satinato / laccato bianco		argento lucido		Codice
		trasp.	satin.	trasp.	satin.	
68/71 x 88/91	40					6888
68/71 x 118/121	40					68118
73/76 x 73/76	50					7373
78/81 x 98/101	40					7898
78/81 x 118/121	40					78118

Pack Erica C.2F+2S — Collo 2 — Totale Kg 60

P porta doccia semicircolare R.55

Estensibilità cm	Entrata cm	argento satinato / laccato bianco		argento lucido		Codice
		trasp.	satin.	trasp.	satin.	
78/81 x 78/81	50					7878
88/91 x 88/91	55					8888

Pack Erica C.2F+2S — Collo 2 — Totale Kg 60

opzioni

- Misure speciali +30% — per soluzioni vedi pag. 268
- Personalizzazioni (per costi consultazione rapida su anta di copertina):
 - trattamento anticalcare
 - altre tipologie di vetro disponibili — vedi campioni pag. 302
 - lavorazioni vetro — vedi esempi pag. 278 e 284
 - profili: altri colori RAL su richiesta

FX lato fisso

per comporre il box doccia a 3 lati,
 vedere fisso AFX190 — p. 250




H 190 cm



6 mm

ERICA C.2FS

porta doccia curva: 2 ante fisse + 2 ante scorrevoli
 installazione: ad angolo



P



Caratteristiche Tecniche



sgancio rapido per anta



estensibilità



reversibile



consegna rapida



scorrimento con cuscinetti a sfera

P porta doccia semicircolare R.38

Estensibilità cm	Entrata cm	argento satinato / laccato bianco			argento lucido			Codice
		stamp. C	trasp.	satin.	stamp. C	trasp.	satin.	
68/71 x 88/91	44							6888
68/71 x 118/121	44							68118
73/76 x 73/76	46							7373
78/81 x 98/101	44							7898
78/81 x 118/121	44							78118

Pack Erica C.2FS — Collo 2 — Totale Kg 60

P porta doccia semicircolare R.55

Estensibilità cm	Entrata cm	argento satinato / laccato bianco			argento lucido			Codice
		stamp. C	trasp.	satin.	stamp. C	trasp.	satin.	
78/81 x 78/81	46							7878
88/91 x 88/91	56							8888

Pack Erica C.2FS — Collo 2 — Totale Kg 60

opzioni

- Misure speciali +30% (previsto solo in larghezza per le ante fisse) — per soluzioni vedi pag. 268
- Personalizzazioni (per costi consultazione rapida su anta di copertina):
 - trattamento anticalcare
 - decorazione sabbata e sabbata colorata — vedi esempi pag. 278
 - profili: altri colori RAL su richiesta

FX lato fisso

per comporre il box doccia a 3 lati, vedere fisso AFX190 — p. 250



H 190 cm




6 mm



CINZIA C.2FS

porta doccia curva: 2 ante fisse + 2 ante scorrevoli
 installazione: ad angolo



P

sx



dx



Caratteristiche Tecniche



estensibilità



reversibile



consegna rapida



scorrimento con cuscinetti a sfera

P porta doccia semicircolare R.38

Estensibilità cm	Entrata cm	argento satinato / laccato bianco			argento lucido			Codice
		stamp. C	trasp.	satin.	stamp. C	trasp.	satin.	
68/71 x 88/91	44							6888
68/71 x 118/121	44							68118
73/76 x 73/76	46							7373
73/76 x 118/121	44							73118
78/81 x 98/101	44							7898
78/81 x 118/121	44							78118
88/91 x 118/121	44							88118

Pack Cinzia C.2FS — Collo 2 — Totale Kg 50

P porta doccia semicircolare R.55

Estensibilità cm	Entrata cm	argento satinato / laccato bianco			argento lucido			Codice
		stamp. C €	trasp.	satin.	stamp. C	trasp.	satin.	
78/81 x 78/81	46							7878
88/91 x 88/91	56							8888

Pack Cinzia C.2FS — Collo 2 — Totale Kg 50

opzioni

- Misure speciali +30% (previsto solo in larghezza per le ante fisse) — per soluzioni vedi pag. 268
- Personalizzazioni (per costi consultazione rapida su anta di copertina):
 trattamento anticalcare
 decorazione sabbiata e sabbiata colorata — vedi esempi pag. 278

FX lato fisso

per comporre il box doccia a 3 lati,
 vedere fisso BFX190 — p. 254



H 190 cm




4 mm



GIADA C.2FS

porta doccia curva: 2 ante fisse + 2 ante scorrevoli
 installazione: ad angolo



P



Caratteristiche Tecniche

-  estensibilità
-  reversibile
-  consegna rapida
-  scorrimento con cuscinetti a sfera

P porta doccia semicircolare R.38

Estensibilità cm	Entrata cm	laccato bianco				argento lucido				Codice
		acrilico	stamp. C	trasp.	satin.	acrilico	stamp. C	trasp.	satin.	
68/71 x 88/91	42									6888
68/71 x 118/121	42									68118
73/76 x 73/76	50									7373
78/81 x 98/101	42									7898
78/81 x 118/121	42									78118

Pack Giada C.2FS — Collo 2 — Totale Kg 50

P porta doccia semicircolare R.55

Estensibilità cm	Entrata cm	laccato bianco				argento lucido				Codice
		acrilico	stamp. C	trasp.	satin.	acrilico	stamp. C	trasp.	satin.	
78/81 x 78/81	50									7878
88/91 x 88/91	58									8888

Pack Giada C.2FS — Collo 2 — Totale Kg 50

opzioni

- Misure speciali +30% (previsto solo in larghezza per le ante fisse) — per soluzioni vedi pag. 268
- Personalizzazioni (per costi consultazione rapida su anta di copertina):
 trattamento anticalcare

FX lato fisso

per comporre il box doccia a 3 lati,
 vedere fisso FFX185 — p. 256

 
 H 185 cm 4 mm

