


SOPRAVASCA

— pareti doccia
soprasvasca

SOPRAVASCA



camilla sv 2B p.210



camilla sv L+B p.212



sofia sv B p.214
camilla sv B p.216



camilla sv P p.218



amelia sv A.2FSS p.220



amelia sv FSS p.222




ginevra sv C.2P p.224



ginevra sv A.F+4P p.226





ginevra sv A.3P+L p.230



ginevra sv 3P p.234

CAMILLA sv 2B

porta doccia: 2 ante battenti
 installazione: sopravasca



Caratteristiche Tecniche

-  estensibilità
-  meccanismo a sollevamento
-  apertura a 180°

P porta doccia sopravasca

Estensibilità cm	Entrata cm	argento satinato / laccato bianco		argento lucido		* Codice
		trasp.	satin.	trasp.	satin.	
65/67 x 65/70	59					65V
75/77 x 65/67	59					75V
85/87 x 65/67	59					85V

* NB: Specificare sempre se DX o SX

Pack Camilla sv 2B — Collo 2 — Totale Kg 45

opzioni

- Misure speciali +30% — per soluzioni vedi pag. 268
- Personalizzazioni (per costi consultazione rapida su anta di copertina):
 - trattamento anticalcare
 - altre tipologie di vetro disponibili — vedi campioni pag. 302
 - lavorazioni vetro — vedi esempi pag. 278 e 284
 - su richiesta profili laccato opaco nero, bianco o oro satinato — vedi campioni pag. 298
 - altri colori RAL su richiesta

FX lato fisso



per comporre il box doccia a 2 lati,
 vedere fisso EFX140/155 — p. 260

 H 155 cm
 6 mm



CAMILLA sv L+B

porta doccia: 1 anta battente / fianco laterale: 1 fisso
 installazione: sopra vasca



Caratteristiche Tecniche



estensibilità



meccanismo a sollevamento

P porta doccia sopra vasca

Estensibilità cm	Entrata cm	argento satinato / laccato bianco		argento lucido		* Codice
		trasp.	satin.	trasp.	satin.	
65/67 x 65/67	59					65V
75/77 x 65/67	59					75V
85/87 x 65/67	59					85V

* NB: Specificare sempre se DX o SX

Pack Camilla sv L+B — Collo 2 — Totale Kg 45

opzioni

- Misure speciali +30% — per soluzioni vedi pag. 268
- Personalizzazioni (per costi consultazione rapida su anta di copertina):**
 - trattamento anticalcare
 - altre tipologie di vetro disponibili — vedi campioni pag. 302
 - lavorazioni vetro — vedi esempi pag. 278 e 284
 - su richiesta profili laccato opaco nero, bianco o oro satinato — vedi campioni pag. 298
 - altri colori RAL su richiesta

FX lato fisso

per comporre il box doccia a 2 lati,
 vedere fisso EFX140/155 — p. 260





H 155 cm

6 mm






SOFIA sv B

porta doccia: 1 anta battente
installazione: sopra vasca



Caratteristiche Tecniche

-  estensibilità
-  consegna rapida
-  apertura a 180°

P porta doccia sopra vasca

Estensibilità cm	cromo o satinato		* Codice
	trasp.	satin.	
63 / 65			63V
68 / 70			68V
78 / 80			78V

* NB: Specificare sempre se DX o SX

Pack Sofia sv B — Collo 1 — Totale Kg 20

opzioni

- Misure speciali +30% — per soluzioni vedi pag. 268
- Personalizzazioni (per costi consultazione rapida su anta di copertina):**
 - trattamento anticalcare
 - altre tipologie di vetro disponibili — vedi campioni pag. 302
 - lavorazioni vetro — vedi esempi pag. 278 e 284
 - su richiesta profili laccato opaco nero o bianco — vedi campioni pag. 298
 - altri colori RAL su richiesta

note

- Esclusivamente per il modello SOFIA è possibile scegliere la cerniera art. S1T (vedi foto a lato) — pag. 297





 H 140 cm
 6 mm



CAMILLA sv B

porta doccia: 1 anta battente
installazione: sopra vasca



Caratteristiche Tecniche



estensibilità



consegna rapida



meccanismo
a sollevamento



180° apertura a 180°

P porta doccia sopra vasca

Estensibilità cm	argento satinato / laccato bianco		argento lucido		* Codice
	trasp.	satin.	trasp.	satin.	
63 / 65					63V
68 / 70					68V
78 / 80					78V

* NB: Specificare sempre se DX o SX

Pack Camilla sv B — Collo 1 — Totale Kg 20

opzioni

- Misure speciali +30% — per soluzioni vedi pag. 268
- Personalizzazioni (per costi consultazione rapida su anta di copertina):
 - trattamento anticalcare
 - altre tipologie di vetro disponibili — vedi campioni pag. 302
 - lavorazioni vetro — vedi esempi pag. 278 e 284
 - su richiesta profili laccato opaco nero, bianco o oro satinato — vedi campioni pag. 298
 - altri colori RAL su richiesta

FX lato fisso



per comporre il box doccia a 2 lati,
vedere fisso EFX140/155 — p. 260

H 140 cm 6 mm



CAMILLA sv P

porta doccia: 1 anta pieghevole
installazione: sopra vasca



Caratteristiche Tecniche

- estensibilità
- consegna rapida
- meccanismo a sollevamento
- apertura a 180°

P porta doccia sopra vasca

Estensibilità cm	argento satinato / laccato bianco		argento lucido		* Codice
	trasp.	satin.	trasp.	satin.	
118 / 121					118V

* NB: Specificare sempre se DX o SX

Pack Camilla sv P — Collo 1 — Totale Kg 30

opzioni

- Misure speciali +30% — per soluzioni vedi pag. 268
- Personalizzazioni (per costi consultazione rapida su anta di copertina):
 - trattamento anticalcare
 - altre tipologie di vetro disponibili — vedi campioni pag. 302
 - lavorazioni vetro — vedi esempi pag. 278 e 284
 - su richiesta profili laccato opaco nero, bianco o oro satinato — vedi campioni pag. 298
 - altri colori RAL su richiesta

FX lato fisso



per comporre il box doccia a 2 lati,
vedere fisso EFX140/155 — p. 260

H 140 cm 6 mm






AMELIA sv A.2FSS

porta doccia: 2 ante fisse + 4 ante scorrevoli
 installazione: sopra vasca



Caratteristiche Tecniche

-  estensibilità
-  reversibile
-  scorrimento con cuscinetti a sfera

P porta doccia sopra vasca

Estensibilità cm	Entrata cm	argento satinato / laccato bianco				argento lucido				Codice
		acrilico	stamp. C	trasp.	satin.	acrilico	stamp. C	trasp.	satin.	
64 / 67	34									64V
97 / 100	67									97V
107 / 110	74									107V
117 / 120	81									117V
137 / 140	95									137V
148 / 151	108									148V
157 / 160	105									157V
167 / 170	111									167V

Pack Amelia sv A.2FSS — Collo 2 — Totale Kg 45

opzioni

- Misure speciali +30% — per soluzioni vedi pag. 268
- **Personalizzazioni** (per costi consultazione rapida su anta di copertina):
 trattamento anticalcare
 lavorazioni vetro — vedi esempi pag. 278 e 284

FX lato fisso

per comporre il box doccia a 3 lati,
 vedere fisso RFX140 — p. 262


!! Il prezzo e lo spazio d'entrata indicati, sono di una sola porta. Per calcolare l'angolo sommare il costo dei due lati P1 e P2.

 H 140 cm
 4 mm






AMELIA sv FSS

porta doccia: 1 anta fissa + 2 ante scorrevoli
 installazione: sopra vasca



Caratteristiche Tecniche

-  estensibilità
-  reversibile
-  scorrimento con cuscinetti a sfera

P porta doccia sopra vasca

Estensibilità cm	Entrata cm	argento satinato / laccato bianco				argento lucido				Codice
		acrilico	stamp. C	trasp.	satin.	acrilico	stamp. C	trasp.	satin.	
96 / 103	52,5									96V
107 / 114	60									107V
117 / 124	66,5									117V
137 / 144	80									137V
147 / 154	85									147V
157 / 164	96,5									157V
167 / 174	100									167V



Pack Amelia sv FSS — Collo 1 — Totale Kg 30

opzioni

- Misure speciali +30% — per soluzioni vedi pag. 268
- Personalizzazioni (per costi consultazione rapida su anta di copertina):
 trattamento anticalcare
 lavorazioni vetro — vedi esempi pag. 278 e 284

FX lato fisso


per comporre il box doccia a 3 lati,
 vedere fisso RFX140 — p. 262

 H 140 cm
 4 mm



GINEVRA sv C.2P

porta doccia curva: 2 ante pieghevoli, dritta e curva
installazione: sopra vasca



Caratteristiche Tecniche



estensibilità



consegna rapida



P porta doccia sopra vasca



Estensibilità cm	Entrata cm	argento satinato / laccato bianco		* Codice
		acrilico	acrilico	
90	70			70V
90	85			85V

* NB: Specificare sempre se DX o SX




Pack Ginevra sv C.2P — Collo 2 — Totale Kg 20

GINEVRA sv A.F+4P

porta doccia: 4 ante pieghevoli ancorate ad un fissetto
installazione: sopra vasca



Caratteristiche Tecniche

-  estensibilità
-  reversibile
-  consegna rapida

P porta doccia sopra vasca

Estensibilità cm	laccato bianco	argento lucido	Codice
	acrilico	acrilico	
136 / 67			136V

Pack Ginevra sv A.F+4P — Collo 1 — Totale Kg 12

opzioni

- Misure speciali +30% — per soluzioni vedi pag. 268



H 140 cm



3 mm







**Quando la vasca diventa
una comoda soluzione doccia**

La vasca da bagno può facilmente essere trasformata in una cabina doccia con la sola aggiunta delle pareti sopra vasca. Il pratico e particolare meccanismo di chiusura a libro permette un'apertura totale delle ante ripiegandole su se stesse consentendo, oltre che ad una facile pulizia delle superfici, anche la possibilità di essere raccolte nello spazio del fessetto, senza ingombrare.






GINEVRA sv A.3P+L

porta doccia: 1 ante pieghevole in 3 parti / fianco laterale: 1 fisso
installazione: sopra vasca



Caratteristiche Tecniche

-  estensibilità
-  reversibile
-  consegna rapida

P porta doccia sopra vasca



Estensibilità cm	laccato bianco	argento lucido	Codice
	acrilico	acrilico	
136 / 67			136V

Pack Ginevra sv A.3P+L — Collo 1 — Totale Kg 12



opzioni

- Misure speciali +30% — per soluzioni vedi pag. 268

 H 140 cm
 3 mm



L'angolare sopravasca



Questo sopravasca è concepito per creare uno spazio protetto e raccolto, grazie al fianco laterale fisso e all'apertura totale delle ante pieghevoli che racchiudono la vasca come una cabina doccia. Un'ottima soluzione per chi vuole utilizzare la vasca come una doccia, senza rinunciare alla funzionalità di evitare fuoriuscite d'acqua.






GINEVRA sv A.3P+L

GINEVRA sv 3P

porta doccia: 1 anta pieghevole in 3 parti
installazione: sopra vasca



Caratteristiche Tecniche

-  estensibilità
-  reversibile
-  consegna rapida



P porta doccia sopra vasca

Estensibilità cm	laccato bianco	argento lucido	Codice
	acrilico	acrilico	
136			136V

Pack Ginevra sv 3P — Collo 1 — Totale Kg 10

opzioni

- Misure speciali +30% — per soluzioni vedi pag. 268

 H 140 cm
 3 mm





Un'oasi a scomparsa

Con il sistema di apertura a libro, la vasca può essere facilmente utilizzabile senza alcun tipo di barriere, ma all'occorrenza diventare un box doccia a tutti gli effetti. La base dei pannelli è dotata di guarnizioni salvagoccia a filo-vetro che, invisibili allo sguardo, assicurano una perfetta tenuta alle fuoriuscite di acqua.

